

De la Maternelle à l'Université

CATALOGUE 1/2025



Les Décors Bois & Epoxy

MÉLAMINÉS



STRATIFIÉS SC1 (TARIF STANDARD)





STRATIFIÉS SC2



Les Chants PVC ou ABS (épaisseur 2mm) sont disponibles dans tous les coloris assortis aux plateaux mélaminés et multipli.


Les chants antichoc-bimatière épaisseur 5 mm pour panneaux épaisseur 19mm



Normes: EN717-2/ M3 Euroclasse / EN 14323 /

EN 438-2

Nettoyage : Eau claire ou savonneuse



Série T0040-MAT ...Écrire...Dessiner...Peindre...



ChaisesRéf. Gasolina

5 coloris de coques ignifugées.

Piétements chromés ou couleur en option.





Table Hexagonale. Réf. 0040-MAT-666-19.2

Plateau mélaminé 19 mm 6 x 60 cm. Chants 2 mm. Tube rond D40



Table maternelle Ovale Réf. 0040-MAT-OV105

Dimensions 100 x 50 cm. Egalement réalisable en 120 x 90 cm. 4 Plateau mélaminé ou stratifié, chant épaisseur 2 mm.



Plateau mélaminé 19 mm. Chants 2 mm. Tube rond D40

Tout l'Art de la Maîtresse ... pour captiver l'attention de nos chérubins.



Les Tables pour l'école maternelle Série T0040-MAT... Cadre en tube 35 x 20 mm et pieds cylindriques Ø 40 mm. Vérins.




Table Ronde. Réf. 0040-MAT-D120-19.1/2R

Plateau mélaminé 19 mm. Ronde Ø 120 cm. Egalement possible en d'autres diamètres. finitionsde plateaux mélaminés 19 mm ou stratifiés 19,6 mm. Chants 2 mm. Chants antichoc 5 mm. Chants 1/2 Rond noir.



Le Mobilier de la Petite Enfance







Meuble de Rangement. Réf.ARM3CL/30C

30 cases soit 27 tablettes réglables et amovibles.

Table de Jeux. Réf. TJ2CL/CUV

Réf. 6627

Équipée d'un bac à eau ou à sable.

Meuble Raisin. Réf. AMRAIS/4P

30 cases. Pour le séchage des œuvres d'Art de nos petites têtes blondes, et les autres.

Bac à Jouets. Réf. TIGROU

Bac à jouets disponibles en 2 hauteurs: 40 et 60 cm.

Dimensions: L 80 cm x P 60 cm.





Chaise enfant Réf. 4346

Banc enfant Réf. 4347 Réversibles, en multiplis de Bouleau, Tailles 1

& 2. Utilisables en petite table.











Chaise Réf. 5055

Chaise et banc bois en multiplis de Bouleau vernis naturel. Taille T2 à T6

Lire, Jouer, Apprendre en s'éveillant ... sans jamais oublier de s'amuser!





Meuble de Rangement. Réf. ARM3CL/P Pour maternelle. Différentes solutions proposées. Réf. CL1/4R Mobile. 2 hauteurs de bacs en 7 couleurs



Colonne Individuelle



Meuble Mixte Réf. ARM3CL/4R Tablettes et Bacs à la demande



Tables Carmaux Piétement Hêtre massif. Plateaux mélaminés 19 mm ou stratifiés 19,6 mm.



Tables Dorik-Triomino

Chaises Tout en Rondeurs Réf. OM-LIDO Disponibles en 7 coloris. Livrées en T1 et T2 par échange

de patins



Chaises **Bout'Chous** Chaises à 2 composants en polypropylène M4 Des teintes pastels et fraîches Tailles 1 & 2





Composition de 6 tables individuelles **Réf. ST 075-19.2-PLU708ST5015**, dont 3 tables avec option casier métal **Réf. CMI-5015**. + Chaire de Professeur **Réf. CHP-135-19.2-PLU708ST5015** avec option Tablette **Réf. TRS-PLU708ST5015**

FleXéo en chiffres :

- 5 dimensions de plateaux en standard (60x50, 120x40, 70x50, 130x50, 80x60)
- 5 hauteurs disponibles (T3 à T7)
- 5 versions de piétements (ST, STN, RE, REN, SET) en tube acier 40x27 muni de patins non tachant.
- 33 finitions de plateaux sur stock (19 mm mélaminé. Stratifié & Compacmel avec supplément)
- 34 couleurs d'epoxy au choix sur stock.



Table individuelle Réf. ST 075-19.2

Table individuelle Réf. ST 075-19.2 + Casier CMI

Table individuelle Réf. RE 075-19.2 + Casier CMI

Un grand classique de l'Enseignement à la Française.

La Gamme FleXéo est produite dans toutes les tailles de la Norme EN 17239-1& 2.



Fauteuil de Maître Réf. 5000

Disponible en tube Ø 22 ou Ø 28mm



Les tables **RE** sont renforcées par un montant en tube 20 x 20 mm.



Table biplace ST 135-19.2



Table biplace Réf. RE 135-19.2





Chaise Réf. 5030-22-T6 Chaise Réf. 5030-28-T6. Les chaises 5030 sont produites en tube cylindrique de Ø 22 mm ou Ø 28 mm.



Livrables de T2 à T7.

FleXéo - Gamme de Tables à dégagement latéral.



Table Réf. REN 075

Les Tables REN

peuvent être adaptées selon le cahier des charges techniques d'un établis-sement scolaire pour se transformer en salle de classe informatisée : ici avec prises et réseaux pour ordina- teurs portables. Nous fournissons les plans de travail prépercés, les connectiques et les réseaux sont à la charge des professionnels. Sur cette réalisation les tables sont fournies avec vérins à fixation au sol.





Tradition, Fonctionnalité & Robustesse : les Tables STN & REN à dégagement latéral sont particulièrement adaptées à l'enseignement dans le Second cycle et l'enseignement Supérieur.



Tables 0040 pour l'enseignement et la formation





Table Réf. 0040-064-19.2 Format 60 x 40 cm,

T1 ou T2. Plateau mélaminé 19 mm, chants 2 mm. **Table réf. 0040-075-19.2** Format 70 x 50 cm. Table individuelle.

Table Réf. 0040-124-19.1/2 R Noir Format 120 x 40 cm. Plateau mélaminé 19 mm avec bordure 1/2 rond Noir.



Table Réf. 0040- T6

Plateaux 19mm Mélaminés ou stratifiés, chant 2 mm. Pieds démontables munis de vérins. Table biplace.



Table 0040-124-19.1/2R Format 120 x 40 cm. T3 Egalement disponible en biplace (Réf. 0040-135-19.2)

Sortir de l'abîme de l'ignorance pour entrer dans la lumière de la connaissance...



Chaise Réf. 25315



Table Ovale



Table Ronde 0040-D120 Plateau mélaminé 19.2

Table 0040-128-20HNPlateau stratifié et alaisé bois massif.



Table 0040-064-19.1/2 R Noir Plateau mélaminé 19 mm bordé 1/2 Rond Noir



Les tables de la **série 0040** sont proposées dans une grande diversité de dimensions, de tailles et des plateaux. Les tables de la série 040 sont composées d'un cadre en tube $35 \times 20 \times 1,5$ mm et de 4 pieds démontables en tube cylindrique \emptyset 40 mm, munis de vérins réglables. Disponibles en tables individuelles ou biplace dans les dimensions normalisées 70×50 cm **(T2 à T7)** et 130×50 cm **(T2 à T7)**,

Nous proposons également de nombreux formats pour adapter nos produits aux contraintes d'aménagement et d'occupation des espaces de formation. Elles sont proposées en différentes solutions de plateaux mélaminés 19 mm avec chants épais 2 mm, ergonomiques et antichoc, mélaminés 19 mm bordés par profil antichoc 1/2 rond noir ou mélaminés 19 mm avec bordure antichoc bidureté épaisseur 5 mm. Nous proposons également des plateaux stratifiés et alaisés bois de hêtre verni naturel, épaisseur 20 mm. 20HN Décors disponibles : **Hêtre ou lvoire**.

Les tables Référence 0040 sont conformes aux normes européennes et notamment à la Norme EN 1729-1 & 2.

Détail Plateaux 20HN
Stratifié Hêtre ou Ivoire.
Chants bois Massif.



Tables 0033 proposées en 180 x 40 cm, 180 x 50 cm 200 x 40 cm, 220 x 50 cm , 220 x 40 cm et 220 x 50 cm.





tous les diamètres de 50 à 180cm. Les tables rondes ne sont pas réalisables en chants alaisés Hêtre massif 20HN, remplacés par chants 2 mm Hêtre.

Tables Réf. 0033 Toutes dimensions sur demande, Livrables en toutes Tailles. Standard avec plateaux mélaminés 19 mm et chants ergonomiques 2 mm.

Livrables également avec plateaux stratifiés et alaisés bois verni **20HN** : 2 coloris : **Ivoire ou Hêtre** dans les dimensions normalisées.

Les tables Réf. 0033 sont constituées d'un cadre en tube 35 x 20 x 1,5 mm et de 4 pieds en tube carré 30 x 30 mm. Ces tables sont réalisables dans toutes les tailles de **T3 à T7**. Les pieds sont démontables et fournies avec vérins de réglage.



Table Biplace Format 130 x 50 cm.



Table Monoplace Format 70 x 50 cm.



Chaire de Professeur Format 130 x 65 cm. Présentée avec TRS : Tablette Repose Sac.

Recommandée en Restauration Scolaire


Les plateaux stratifiés 20HN sont proposés dans les dimensions 70 x 50 cm et 130 x 50 cm, ainsi que 140 x 70 cm et 160 x 80 cm pour les Chaires de Professeurs.

Egalement en 80 x 80 cm, 120 x 80 cm, 140 x 80 cm, 160 x 80 cm et 180 x 80 cm.

Plateau 20HN: 2 décors Hêtre ou Ivoire.









Chaise Réf. 5031
Options embouts couleurs Réf. 10040, 10025 et Casier Réf. 1085

Table Réf. 1143





Tables polyvalentes par excellence! Les tables de la série 1100, cadre +4 pieds soudés, sont produites dans les dimensions:

Réf. 1143 (70x50 cm)	T3 à T7	Plateaux 20HN
Réf. 1144 (130x50 cm)	T2 à T6	Plateaux 20HN
Réf. 1132 (65x65 cm)	T2 à T6	Plateaux 20HN
Réf. 1133/135 (130x65 cm)	T6	Plateaux 20HN
Réf. 1132 (70x70 cm)	T6	Plateaux 20HN
Réf. 1133/147 (140x70 cm)	T6	Plateaux 20HN
Réf. 1710/088 (80x80 cm)	T6	Plateaux 20HN*
Réf. 1710/128 (120x80 cm)	T6	Plateaux 20HN*
Réf. 1716/148 (140x80 cm)	T6	Plateaux 20HN*
Réf. 1716/168 (160x80 cm)	T6	Plateaux 20HN*
Réf. 1716/188 (180x80 cm)	T6	Plateaux 20HN*

^{*} Egalement disponible en plateaux 30HN

Les Tables Série 1100, à 4 pieds cylindriques Ø 40 mm.

Tables 4 pieds, pour l'enseignement, réalisées en strutures mécanosoudées monobloc. Cadre réalisé en tube rectangulaire 40 x 20 x 1,5 mm, pieds en tube cylindrique de Ø 40mm, en option munis d'embouts enveloppant couleurs ou noirs. Plateaux stratifiés sur chants alaisés hêtre verni naturel, épaisseur 20 mm. Code 20HN 2 décors Ivoire et Hêtre Naturel.



Table Individuelle **Réf. 1143** Format 70 x 50 cm. **Chaise Réf. 5030**



Format 70 x 50 cm.



Toutes les tables Réf. 1143 et 1144 sont produites dans toutes les tailles de la Norme EN 1729-1 & 2. Les embouts enveloppants de couleur ainsi que les casiers (grille, tôle ou plastique) sont proposés en option.



Table Biplace Réf. 1344 et **Chaises 5030** Avec embouts standards.



Réf. 2106-147-2TS Format 140 x 70 x H 76 cm.Possibilité coffre 2 tiroirs ou une porte battante. Fauteuil de Maître Réf. 5000-22T6, également livrable en tube de 28 mm.



Tables C 4035. Disponibles en monoplace 70 x 50 cm et Biplace 130 x 50 cm. Livrables **T3 à T7. Tables C4035 & C4035R** produites en tubes cylindriques. Pieds munis d'embouts-patins en \emptyset 40 mm, montants et supports plateaux en \emptyset 35 mm. Entretoises en tube \emptyset 25 mm.

Conformes Norme Européenne EN 1729 - 1 & 2.



Chaire de Professeur Réf. CHP135-TRS. Bureau 130 x 65 cm.



Fauteuil de Maitre Réf. 5000 Disponible Ø 22 ou Ø 28 mm







Chaire de Professeur Réf. CHP168-2TS1PB Bureau 160 x 70 cm (ou 80 cm)

Chaire de Professeur Réf. CHP135-TRS Bureau 130 x 65 cm.



Table réglables
Réf. C 4035R + Casier CMI
Livrables en table individuelle 70 x 50 cm
et table biplace 130 x 50 cm.

T3 à T6 ou T4 à T7



Table individuelle Réf. C4035-075T6-19.2

70 x 50 cm T6. Présentée avec plateau mélaminé 19 mm. Egalement livrable avec plateau stratifié et alaisé bois verni (20HN)



Plateau 20HN Ivoire ou Hêtre.





Chaise réglable Réf. 5081



Tables 1107-075 et 1108-135 sont à double colonnes pour une très grande stablilité. Conformes Norme Européenne EN 1729 - 1 & 2.



Chaises 5081 Réglables de T3 à T6 ou T4 à T7

Les tables réglables 1105, 1106, 1107 & 1108.

Disponibles en 1 colonne ou 2 colonnes.

Réglables de T3 à T6 ou de T4 à T7.





Présentées avec option : casier en grille Réf. 1099



Chaire de professeur

Réf. 2102

Possibilité de coffre avec 1 porte battante. Présentée avec option : embouts couleur.

Table individuelle 1107-075 & biplace 1108-135



Tables Réf. 1105 / 075 & 1106 / 135 Tables à simple colonne



Chaire de Professeur Réf. 2106

Livrable avec 1 coffre 2 tiroirs ou 1 porte battante



Tables biplaces Réf. 1106-135-20HN








Table individuelle Réf. 1601-075-20HN



Table biplace Réf. 1603-135-20HN







Chaises Réf. 5031

Table individuelle

Réf. 1558-075-20HN 70 x 50 cm.




Les tables **Série 1600** sont réalisables dans les différentes tailles de la Norme **Européenne EN 1729 -1 & 2** Les **Casiers plastiques Réf. 1085, Grille métal Réf.1099, Casier individue**l en tôle métal **Réf. CMI** sont à chiffrer en accessoires.


Les Embouts enveloppants en couleur, pour Tables RÉF.1600, Réf. 10028 sont une option.

Détails techniques

Embout Enveloppant Embout Patin Plateau Détail Casier Plastique Réf. 1085 Crochet Réf. 1090











Tables Arceau 4080 & 4090



Table Réf. 4090-075-T6Structure tube cylindrique Ø 40 mm. 2 mm. 2 embouts enveloppants et 2 vérins.



Table Réf. 4090-075-T6
+ Crochets 1090 en option
+ Casier Grille (Réf. 1099) en option

Plateaux mélaminés 19 mm ou stratifié 19,6-2 ou alaisés 20HN



les tables Réf. 4080 sont en fabrication avec délai plus long. Devis sur demande, avec ou sans casier.

Les tables Arceau traditionnelles et élémentaires.

Chaise Réf. 5030-22T6 Existe dans toutes les tailles : T2 à T6 tube Ø 22 mm. T4 à T7 tube Ø 28 mm.











Tables Scolaires ARCEAU Réf. AA30.075-19.2Chants ergonomiques 2 mm.

Patins non tachants. Ci-dessus avec casier métallique **Réf. CMI.**

Tables ARCEAU existent en individuelle 70 x 50 cm. et biplace 130 x 50 cm. Structure en tube cylindrique Ø 30 mm. Taille de **T3** à **T7** selon demande.





Banc scolaire et polyvalent, assise 3 lames et dossier 1 lame. Existe en 2 lames et dans les longueurs 120 cm, 160 cm et 200 cm.

Lames inarrachables.

Tables à Dégagement Latéral, fixes ou pliantes



Les Tables pliantes Réf. 5030 sont produites dans toutes les hauteurs de la Norme EN 1729- 1 & 2 de la taille 2 à la taille 7. Plateaux mélaminés ou stratifiés. Nous réalisons également ces tables en profondeur 40 et 50 cm, particulièrement pour les salles d'examen.



Tables Pliantes Réf. 5030-204-T6 200 x 40 cm.



Modèle présenté avec plateau stratifié sur chant alaisé bois verni, code 20HN et structure chromée en option.

Tables d'appoint Pour salles d'examens

Table Controlo & Chaise Table pliante Réf. 4030-086-19.2 Surf





Tables à plateaux basculants Nombreuses dimensions et formes.







T5 et T6 uniquement.



Le classique pied en "ARC" allié à la légendaire robustesse des tables pliantes MGI. Chaises GAILLAC-APT Piétement allégé en aluminium, 3,82 kg.

Table pliante Réf. 4030-1280-19.2 Chaise Réf. 4139T6

D'autres modèles de tables pliantes sont disponibles dans le catalogue général avec de nombreuses dimensions et finitions.

Table Réf. TDL 6030C

Particulièrement robuste. Design singulier des embases courbées. Structure en tube 60 x 30 x 1,5 mm et 50 x 30 x 1,5 mm

Plateaux mélaminés 19 ou 28 mm, stratifiés sur demande. Toutes dimensions sur devis.



Table Réf. TDL 4027C

Tables légères et facilement juxtaposables. Structure en tube 40 x 27 x 2 mm.

Table Réf. TDL 4027

DOMINO DO-5030-28.2

Profondeur 50 cm : Spéciale Enseignement.





Chaises à 4 Pieds, Empilables



Fauteuil de Maître Réf. 5000 Disponible en tube Ø 22 ou Ø 28mm.



Chaises Réf. 4146. Livrables de T3 à T7 Structure tube Ø 25mm. Assises et dossiers en appliques, fixation par rivets.



Chaise Réf. 5030.28
Disponible de T3 à T6
en tube Ø 22 mm.
Et de T4 à T7 en tube
Ø 28 mm.



Chaise Réf. 5030.22 Tube Ø 22 mm.







Une collection étendue et diversifiée de chaises à 4 pieds empilables



Chaises Réf. Bruxelles Réf. 25315 Empilables maxi 3 chaises. 100% Françaises.



Structure tube Ø 25 mm. Livrables **T3** à **T5**



Chaise Réf. 5032 Livrable de T2, tube 22 mm à T7 tube 22 mm Avec ontion embouts

Avec option embouts enveloppants couleurs ou noir



Livrable de **T3** à **T7**. Avec option embouts enveloppants couleurs ou noir.



Chaises en appui sur table "APT"







Chaises Réf. Limoux-APT T6 uniquement.



Existe en réglable. Hauteur **T3 à T6 ou T4 à T7**

Chaise Réf. 5081 Réglable de T4 à T7 ou T3 à T6



Chaise Réf. 5027 de T3 à T6



Chaises Rèf. 5027 T2




Chaises en appuisurtable.

Des chaises conformes aux normes Européennes EN1729-1 & 2.



Chaise Réf. 4137-FIX-ST-T6 Fabriquées de T3 à T7







Chaises Réf. 5025 De T3 à T7



Chaises Réf. 5025

Chariot de Stockage et Manutention.





Chaises Adour Piètement Ø 18 mm.

Les chaises enpolypropylène particulièrement étudiées pour la formation.



33

Meubles de Rangement & Classement



Armoire portes coulissantes cadre métal + roulettes industrielles.



Meuble de classement Réf. ARM3CL/30C 30 cases.



Tour à livres Réf. C4F/4R 4 faces. Hauteur 120 cm. 3 niveaux. Hauteur 150 cm. 4 niveaux.

Armoires à portes battantes ou coulissantes

Hauteur 185 cm. Profondeur 45 cm. Réalisables en plusieurs largeurs standards Toutes dimensions sur mesures. Toutes tablettes ou 1/2 penderie. Spécial pensionnat.



Voir toutes les dimensions standards dans notre tarif.



Ensemble de meubles fixes et mobiles

Armoire équipée de portes battantes. Sur pieds ou cadres + roulettes. Bibliothèques et meubles casiers ouverts, coordonnés. Utilisation en séparation d'espaces.



Armoires de Présentation & Classement



Meuble pour revues et périodiques

Tablette de présentation métallique relevable et escamotable. Compartiments réserves pour numéros

précédents.

Existe à superposer ou insérer :

6 cases Réf. CS.PERI06 9 cases Réf. CS.PERI09

Existe sur socle:

12 cases Réf. CS.PERI12 15 cases Réf. CS.PERI15



Armoire Vidéo

Pour moniteur, lecteur dvd, documents. Ouverture des portes à 270°. Dimensions L 90 x P 59 x H 190 cm. Socle métal et roulettes de type industrielles dont 2 freinées.

Les armoires de présentation et de classement de documents, livres & périodiques.



Armoire Bibliothèque mixte.

Réalisable sur cadre + pieds \emptyset 40 mm ou sur plinthe-socle.





Armoire bibliothèque

Sur piétement métal ou sur plinthe-socle. Largeurs standards 40, 60, 80, 90 cm. Profondeur 35 cm.

Colonnes juxtaposables

Fabriquées en plusieurs largeurs et profondeurs. Toutes dimensions sur devis.

Réalisables sur mesures

Ranger...Protéger...Distribuer



Casiers "Elèves" Réf. CS/EL9
Dimensions L 904 x P 450 x H 1850 mm.
9 portes munies de moraillons porte-cadenas.
dimensions utiles des cases: L 274 x P 408 x H 550 mm.



Colonnes juxtaposables Réf. CL/5PS Réf. CL/CARSACS Réf. CL/5PB





Tables pour tri-courrier. Plateaux mélaminés 28 mm.

Mobilier sur mesure

Casiers et Tables pour tri courrier.

Casiers Professeurs

Dimensions:

L 904 (ou 1191) x P 450 x H 1850 mm.


Avec fonction "Boîte à lettres":

12 cases - Réf. CS/PS12

Utiles L 274 x P 408 x H 408 mm.

15 cases - Réf. CS/PS15

Utiles L 274 x P 408 x H 322 mm.



Mobilier Classes, Salles informatiques & Multimédias







Programme **Alliances :** postes de travail et de formation alliant écoute et expérimentation, proposé avec une grande diversité de tables individuelles ou biplace







Les meubles et plans de travail destinés à la formation continue ou à l'enseignement de l'informatique dans les divers espaces publics ou privés dédiés à l'apprentissage : écoles primaires et collèges, lycées et écoles supérieurs, universités... Nos mobiliers sont élaborés pour répondre à une utilisation appropriée des matériels informatiques. Nous les adaptons aux critères particuliers des enseignants et utilisateurs dans le cas de besoins spécifiques.





Programme **OPALE**. Tables à double fonctions : formation et réunion.





Mobilier Lecture, Bibliothèque & CDI








Bacs pour Livres, Albums, BD. Sur pieds fixes ou à roulettes.

Bacs à insérer, adaptés à vos rayonnages.









Bac simple pour CD/DVD.

Chariot pour retour livre.



Bac simple face L 67 cm x P 67 cm H 17,5/22,5 cm.



Pour la Petite Enfance : Bacs bas , à poser ou mobiles sur roulettes $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right$

Bac double face L 67 cm ou 87 cm x P 67 cm H 24/29,5 cm.



Dévorer livres ou BD, Albums ou Mangas ... Tous les plaisirs de lire !

Espaces lecture pour les petits.




Rayonnage mixte bois, métal.





Ensemble Bibliothèque - Rayonnages livres, Présentation périodiques avec réserves. Table basse et Bacs à Albums mobile avec option présentoirs A4 inclinés.





Conforme à la **Norme NF-EN 1729-1.** Livrables **T1 à T7** *.:

T1 = 26, T2 = 31,

T3 = 35, T4 = 38,

T5 = 43, T6 = 45

T7 = 51 cm.

Les lattes en bois de Hêtre massif, verni naturel sont inarrachables. Garanties à vie.

Nos bancs sont fabriqués avec 2 tubes renfort sous assises.

Nous fabriquons nos bancs dans les longueurs standards 120 cm, 160 cm et 200 cm.



Banc 2 lames et dossier 1 lame **Réf. BAN2/D1.200** également disponible en 160 et 120 cm.

Banc 3 lames sur assise et dossier 1 lame Modèle présenté Réf. BAN3/D1.120

Sièges techniques pour salles de technologie, de dessins, laboratoires, etc. ...

Siègesde travail pivotant, réglage en hauteur parcolonneàgaz, dossier oscillant réglable monté sur lame acier chromé ou avec mécanisme à contact permanent blocable toutes positions. Mécanisme MID 3M: 3 manettes : Réglage asynchrone de l'assise et réglage hauteur assise et dossier.



Tabourets réglables et pivotants, assise hêtre verni naturel. Repose-pieds «Eventail» uniquement livrable avec assise BV-HN ou sur demande assise tissu enduit.



Base : Etoile 5branchesnylonrenforcéfibrede verre, ou étoile 5 branches acier chromé Ø 60 ou 61 mm



Tabouret Réglable

Base Nylon Noir ou acier Chromé / Patins glisseurs Assise Polyuréthane noir à peau intégrale ventilée. Repose-pied annulaire livrable sur les versions de sièges hauts (colonnes 305 ou 375 mm)

Sièges de Travail, Salles Technologiques & Dessin

La **Version Siège Haut** peut recevoir le repose-pied "annulaire" **RPO 470** ou "éventail" **RPTR 300**. Ces 2 repose-pieds sont réglables en hauteur et munis d'une bague de coulissement anti-rayures et volant de serrage toutes positions. Proposé sur base en nylon chargé fibres de verre Noir ou base en acier chromé, sur patins (roulettes pour sol durs (bandage caoutchouté). Vendues en accessoires hors norme.

Le **Siège Sweet** est doté d'une garniture. Assise et Dossier moulé sur inserts ventilés en polyuréthane à peau intégrale Noir. Le **Mécanisme MID** 3 manettes permet d'ajuster la position d'assise à l'ergonomie du poste de travail. Hauteur d'assise- Inclinaison de l'assise négative. Dossier réglable en hauteur et à contact permanent blocable.







Réf. SI3-SWET-5BRN-PGN-MID

Réf. SI1-SWET-5BRCH-PGN-MID/RPTR

Réf. SI3-TEXT-5BRCH-PGN-MID/RPTR

Les **Sièges Ruff & Baka** sont déclinés en chaises standards ou en sièges haut avec repose-pied. Les chaises standards sont livrables avec roulettes ou patins glisseurs.

Proposés avec platine simple, avec dossier à contact permanent et oscillant, ou **mécanisme asynchrone MID 3** permettant de bénéficier d'une assise négative.

Réglage hauteur par colonne à gaz. Sur demande nous pouvons équiper nos sièges d'une colonne

hexagonale NON pivotante.



Tables pour Salles de Dessin et Arts Graphiques



Chaise Dessinateurs Réf. SI3-RUFF-5BRN-PGN-MID/BVHN

Tables pieds «U» Plateau inclinable **Mélaminé 19 mm. Réf. 1325** Plateau 90 x 60 cm. **Réf. 1326** Plateau 105 x 75 cm.





Tables pieds «U» Plateau inclinable **Mélaminé 19 mm.** Avec sous-plateau **Réf. 1320** Plateau 90 x 60 cm. **Réf. 1321** Plateau 105 x 75 cm.

Plateaux Inclinables





Table Réf. 1386 Dimensions 80 x 60 cm. Plateau inclinable. Table réglable en hauteur de **T4** à **T7**. Casier grille en option+



Plateau relevable 20HN
Dimensions 90 x 60 cm.
Casier-pupitre métal Livrable
Tailles selon Norme
EN 1729- 1 & 2



Table Réf. PMR

Plateau L $90 \times P$ 70 ou 100 cm. Plateau mélaminé 19 mm avec échancrure facilitant l'accès en chaise roulante. Plateau inclinable en option. Réglage de la hauteur par manivelle. Photo non contractuelle.



Plateau relevable 20HN Inclinaison réglable
Dimensions 105 x 75 cm T6

Tabourets fixes Scolaires, Patères, Vestiaires...



Porte-manteaux

muraux sur lisses:

Réf. 2 pâtères : long 45 cm Réf. 5 pâtères : long 100 cm Réf. 7 pâtères : long 120 cm

Vestiaire Mobile



Tabourets Fixes



Réf. 5063

Réf. 5063/RP

Réf. VST-M-T 1318

Plateau mlélaminé 19mm. Structure tube thermolaqué 30x30 et 50x30. Version mobile équipée de 4 roulettes dont 2 freinées. Tube porte ceintres D 20.



Qualité certifiée

Produits fabriqués ou assemblés en France.



ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité



ISO 14001:2004 Systèmes de management environnemental



EMAS
Norme environnementale
____européenne



SA 8000 Norme de responsabilité sociale



OHSAS 18001:2007 Systèmes de gestion de la santé et sécurité professionnelle




FSC Label pour la gestion durable des forêts

Certifications et Normes Européennes

NORME EN1729 - 1&2

Tous les produits présentés dans ce catalogue, fabriqués ou assemblés dans notre usine de Rosières (F. 81 400), en Région Midi-Pyrénnées, ou assemblés sur le site d'exploitation du mobilier d'enseignement sont garantis CONFORMES à la Norme européenne EN 1729 - 1 & 2. Nous rappelons que les régles communautaires Européennes, signées par les Etats Membres de la CEE, stipulent que ces normes s'imposent à l'ensemble des Pays Membres et prévalent sur les Normes Nationales spécifiques à chaque pays membre. Tant pour les équipements relevant du secteur public que pour les équipements privés et collectifs.










Débits automatisés des tubes et poiçonnages en continu.



Soudure semi-



Chaîne d'application de poudres



Débit des panneaux sur scie à commande numérique.

Madame, Monsieur, Chers clients et partenaires,

Depuis 35 ans la société MGI produit du mobilier pour tous les espaces dédiés à l'éducation , l'enseignement et la formation. Tous les produits que nous vous présentons dans ce catalogue sont fabriqués ou assemblés dans notre usine proche d'ALBI, située dans le bassin minier de Carmaux.

Nos produits propres vous sont garantis fabriqués en conformité et dans le respect de la Norme Européenne EN 1729-1 & 2.

Les produits assemblés (pour l'essentiel les chaises et plateaux stratifiés alaisés bois de Hêtre verni naturel) sont conformes à la Norme Européenne EN 1729- 1 & 2 et sont certifiés par le bureau CATAS. Nos partenaires bénéficient des certifications : ISO 9001, ISO 14001, EMAS (Norme Environnementale Européenne), SA 8000 OHSAS 18001, FSC.

Tous les produits présentés dans ce catalogue bénéficient d'une **GARANTIE TOTALE de 2 ans**. Une garantie complémentaire étendue à 5 ans peut être accordée dans le cadre d'Appels d'Offres publics portant sur l'ensemble des composants des meubles et sous réserves de leur bonne utilisation, en conformité avec l'usage pour lequel ils ont été fabriqués, et hors usure normale.

Je vous invite donc à entreprendre le parcours de découverte de ce catalogue et à choisir les produits correspondant à vos critères d'utilisation.

Nos collaborateurs, commerciaux et techniques, sont à votre écoute et disponibles pour compléter votre information.

Bonne lecture à vous tous.

Nicolas Rage. Administrateur

La concertation avec les techniciens de la production pour une meilleure satisfaction des



Zone de préparation et vue



Centre d'usinage à programmation numérique.



Garantie pour une pleine satisfaction de nos



Plaqueuse de chants simple face. Souplesse, polyalence.