

# Système de tables et bureaux

CATALOGUE 6/2025





# Mobilier de bureau conçu pour vos besoins, pensé pour vos vos espaces.

Innovez votre espace de travail avec MGI Mobilier, Fabricant de mobilier de bureau sur mesure et en quantité, nous transformons vos idées en réalité. Notre atelier intégré (bois, métal) allie créativité et efficacité pour concevoir rapidement des meubles de qualité qui répondent à vos besoins spécifiques.

Collaborons pour créer votre prochain mobilier de bureau innovant.

Nos collections sont pensées pour répondre à la diversité des besoins espaces de réunion, salles de cours, zones d'accueil, cafétérias, restauration collective... Chaque meuble est conçu pour s'intégrer harmonieusement à vos projets d'aménagement

Une qualité garantie, une pérennité assurée

Tous nos produits sont garantis 2 ans, avec possibilité d'extension à 5 ans dans le cadre d'appels d'offres. Nous assurons également la disponibilité des pièces pendant un minimum de 8 ans, afin de prolonger la durée de vie de vos équipements.

#### **TEKNODO**

Tables à plateaux basculants ou fixes, embases des pieds en aluminium moulé, époxy ou poli, idéal pour équiper des salles de conseils ou de séminaires. (Mécanisme de basculement de la série DOMINO).

Tables pouvant être livrées avec 4 roulettes, ou 2 roulettes et 2 pieds réglables. La version fixe est livrable sur 4 vérins.

Produit "Haut de Gamme", TEKNODO se distingue par son design épuré et sa réalisation mixte en acier et aluminium moulé sous pression, finition époxy alumnium RAL 9006, BLANC RAL 9003, NOIR 9005. Les bases sont également disponibles en aluminium poli (aspect chrome)



La table TEKNODO est certifiée par CATAS pour sa conformité aux normes européennes EN 15372:2016 & EN 1730:2012.

Les tables TEKNODO sont 70/80 cm, ainsi qu'en P. 90/100cm.





### LIBERTÉ

TABLE DE RÉUNION REPLIABLE EN PORTE-FEUILLE.



Table de réunion repliable en porte-feuille, aussi utilisable en Ces tables sont fabriquées en 2 dimensions de structures et





### DOMINOS D2S

Bases embouties en acier avec fixation des roulettes sur insertions filetées métalliques. Chaque pied est mécanosoudé. Montage des tables optimisé pour réduction du temps d'intervention sur site. Usage prolongé et intensif sans maintenance excessive.



#### **JUMPING**

#### JUMPING PLUS, JUMPING FIX & BASIC



### DOMINO DO 5030BR




Tables DOMINO 5030 Avec option voile de courtoisie.

Robustes, grâce à leur structure entièrement mécanosoudée et très mobiles, les tables DOMINO-5030-BR sont l'équipement idéal pour tous les espaces collectifs et polyvalents : salles municipales, salles de cours ou les salles d'examens, etc..


Les DOMINO-5030 existent en largeur de plateaux de 50, 60,70 et 80 cm et en hauteur standard de 74 cm, également livrables en hauteur T6 (76 cm) ainsi qu'en taille T7 et toutes hauteurs spécifiques sur demande. Grande table oblongue composée de 2 tables avec 1/2 lune intégrée.







Le plus faible encombrement longitudinal du marché.





### DOMINOS DO PB/R





### KAYAK

#### TABLES A PLATEAU BASCULANT

Un nouveau piétement pour plus de choix dans notre programme de tables à plateaux basculants KAYAK, et également livrables en plateaux fixes.



#### TABLES PLIANTES

La Série 3000 est LA SOLUTION pour équiper les salles de conférence, de séminaires ou de congrès, les salles polyvalentes ou espaces culturels... tous les lieux ouverts au public où une grande polyvalence et une manipulation aisée sont requises.

Tables oblongues 400x140 ou 160 cm réalisée avec 4 tables elliptiques 2 à Droite et 2 à Gauche.




Plateau mélaminé 19 mm bordure antichoc 5 mm, Roulettes Ø65 mm freinées.

Tables Réf. 3000 SSL. Solution économique SANS longeron, avec voile de fond.

Polyvalence Exceptionnelle: Les tables pliantes de la Série 3000 sont les champions de la polyvalence, elles offrent des solutions versatiles par excellence, les tables pliantes peuvent être empilées sur un chariot qui facilite leur stockage et la mise en réserve.

Chariots de stockage et de transport



#### TABLES PLIANTES

Les tables pliantes sont proposées avec plateaux mélaminés 19 mm bordés par chants épais 2 mm, alliant ergonomie et fonction antichoc, ou également avec bordure bidureté 5 mm et angles rayonnés ainsi qu'avec bordure 1/2 rond noir.



Conçue pour la flexibilité dans les environnements de bureau ou mileu scolaire et permettant des compositions formation, classe, réunion, etc...



Détail des pieds qui s'emboîtent.



#### Détails techniques :

Nos tables pliantes sont fournies en standard avec une structure porteuse constituée de 2 longerons en tube 35x20x1,5 mm munis chacun de 2 plots d'empilabilité et de 2 douilles de rotation dans lesquelles sont insérés les pieds pliants. 4 paliers intermédiaires et 2 pinces de fermeture automatiques complètent la structure assurant une très grande longévité.

#### TABLES PLIANTES

La structure des tables Réf. 5030 se prête particulièrement bien aux tables rondes. Elle assure une parfaite stabilité et la forme plate de l'embase permet d'adapter la hauteur des tables pour l'usage en cantines scolaires, notamment.



#### TABLES PLIANTES

Les tables pliantes Réf. 4045 sont composées de 2 pieds assymétriques en tube de  $\varnothing$  40 mm munis de vérins. La traverse supérieure assure la rotation tandis que la traverse intermédiaire reçoit l'épingle en liaison avec le boîtier de fermeture automatique.



#### TABLES PLIANTES

Les tables pliantes Réf. 4027. Disponibles avec plateaux mélaminés 19 mm, bordés chants épais 2 mm ou bordure.

Tables munies de vérins bi-dureté 5 mm



Tables Pliantes Réf. 4027 équipée de carter



#### TABLES PLIANTES

Tables Pliantes 80x60 cm. Particulièrement destinée aux salles d'examen, jeux de cartes ou sociétés





#### LEGION 035

#### TABLES SANS CADRE

Les pieds  $\varnothing$  35 mm sont sertis sur une platine support en aluminium, finition époxy. Livrables en 4 pieds

vérins ou 2 pieds vérins et 2 pieds munis de roulettes. Ces pieds sont proposés en version époxy pour usage en extérieur, coloris blanc, noir, aluminium, rouge.





# RIBALTONE & RIBALTINO

TABLES PIÉTEMENTS TRIPODES ÉPOXY

Plateaux mélaminés ou stratifiés. Egalement Compact 10 mm pour extérieur.





### SPOT

#### TABLES PLIANTES



#### FELIX 4

#### TABLES MODULAIRES MULTI-USAGE À PIEDS PLIANTS.

Pieds métalliques fonctionnant séparément. Chaque pied est assemblé sur une platine en tecnopolymère noir chargé fibre de verre. Poignée individuelle de déverrouillage. Le blocage des pieds en position d'utilisation se fait automatiquement. Les pieds finition époxy sont proposé en Ø 40 mm, les pieds CHROMES sont en Ø 50 mm. Vérins de réglage inclus.

Les plateaux sont proposés en mélaminé 28 mm ou stratifiés 29 mm.



Principe CLIC-CLAC 46







### OBELISQUE

OBELISQUE & OBELISQUE PMR

Tables de formation ou cours 2 versions : plateau fixe mais inclinable ou réglable en hauteur et inclinable.

> **OBELISQUE** REGLABLE



#### **OBELISQUE-PUPITRE**



#### **OBELISQUE PMR**



## GRANDE ARCHE

Tables de cours mobiles et stockables. 2 roulettes intégrées à la structure et 2 patins d'appui. Plateau rabattable, pieds évasés pour stockage en rangée.



#### T0033 & T0040

#### TABLES POLYVALENTES

La gamme des tables Réf. 0033 & 0040 représente l'offre la plus vaste, complète et versatile du marché.

0033 - Pieds carrés en 30x30mm

0040 - Pieds ronds en diamètre 40mm

Toutes les formes de plateaux sont réalisables, tant en chants épais 2 mm qu'en finition antichoc bi-dureté épais 5mm (coloris limités) ....et si vous ne trouvez pas la dimension adaptée à votre besoin, MGI fabrique pour vous la table à votre mesure.

Tables Rondes Réf. 0033 de Ø 60 à Ø 160 cm.



Tables Réf. 0033 en 120 x 80 cm. Plateau Stratifié 20HN décor Hêtre.



Table Demi-Lune

Table Trapézoïdale

Table Rectangle





Toutes les tables RéF. 0033 & 0044 sont fabriquées en Conformité avec Norme Européenne EN 1729 - 1 & 2.

table rectangulaire. Cadre en tube  $35 \times 20 \times 1,5 \text{ mm}$ 









### T0040

#### TABLES POLYVALENTES ET MODULAIRES

Bâtie sur un cadre porteur en tube rectangulaire 35x20x1,5mm, et par 4 pieds démontables en tube cylindrique Ø40mm munis de vérins de réglage.


Toutes les tables Réf. 0040 sont fabriquées en Conformité avec Norme Européenne EN 1729 -1 & 2.

Les tables Réf. 0040 sont réalisables dans de très nombreuses dimensions.



Table Réf. 0040-064-19.2







Plateau mélaminé 19mm. bordé chant épais 2mm. Ergonomique et antichoc.



Plateau mélaminé19 mm. Bordé chant antichoc, Bi-dureté 5 mm.



Tables Ovales Réf. 0040-OV128-19.2

### T0044.55 & TMD

#### TABLES MULTI-USAGES

Les tables 0044 et 0055 empruntent le concept originel des tables 0033 et 0040.

Un cadre mécanosoudé et 4 pieds démontables et assemblés par vis M8 et platine métallique dans les pieds.

Pour les tables 0044 et 0055 nous proposons un cadre renforcé en tube 50x20x1,5mm et les pieds carrés 40x 40x2mm ou 50x50x1,5 mm.

Les tables 0044 et 0055 sont produites en hauteur 74cm ou toutes hauteurs entre 74 et 110 cm.



Munis de vérins de niveau Les pieds 40x40 peuvent être équipés de roulettes DUO 65F ou industrielles







#### TDL 3508

TABLES À DÉGAGEMENT LATÉRAL

Les tables à dégagement latéral de ce programme peuvent être utilisées tant en salle de réunion qu'en restauration collective ou gastronomique.

Tables Réf. TDL 3508 Avec plateau stratifié ép. 29,6 mm, chants 2 mm harmonisés. Décor spécifique.

Tables Réf. TDL 3508 Plateau stratifié 20HN 2 embases soudées en tube Ø 35 mm muni de vérins.



TDL 3508 Réglable.



TABLES À DÉGAGEMENT CENTRAL



Plusieurs diamètres possibles, Ci-dessous plateau mélaminé 28 mm. Colonne centrale Ø 80 mm. Tables TMD 0044 Hauteur de 90 à 110 cm.

#### COROLLE

TABLES DE RESTAURATION RONDES (FIXES OU RÉGLABLES)







### COROLLE

TABLES A PIÉTEMENT CENTRAL

Un concept enchanteur : le piétement central, orné d'une base lestée en fonte d'acier, se décline en une palette très versatile de solutions d'aménagement et de formes de plateaux, adaptées à tous les usages : Accueil, réunion, discussion, convivialité ou restauration.

Notre offre, riche et variée, s'ajuste harmonieusement à chaque moment de la journée ou à chaque espace.

Des plateaux ronds, des triominos aux formes oblongues triangulaires, ainsi que des ovales, des rectangulaires, des carrés ou des carrés arrondis, vous offrent des possibilités infinies.





Les bases rondes COROLLE 2 peuvent être combinées pour réaliser des tables ovales ou tonneau, 1 ou 2 2 pieds. (Option: intégration de Topaccess ou VERSAFLAP).

Des finitions variées allant de l'époxy standard Blanc, Aluminium ou Noir en passant par toutes les nuances de RAL et incluant une finition CHROME ainsi que certains modèles déclinés en INOX (pour usage extérieur). A chacun de créer son ambiance

Tables COROLLE 2, c'est également un large choix de mange-debout ou de tables de restauration.

Base 431 Ø 570 mm ou Base 430 Ø 410 mm Hauteur standard H 76 cm et "Mange-Debout" H 110 cm.

### COROLLE QUADRA88

La version QUADRA 88 de la Corolle 2 est élaborée sur une base de pieds carré 80x80. Les base sont rectangulaires 800 x 400 mm ou 607 x 407 mm, ou carrées 407 x 407 mm ou 607 x 607 mm.





Époxy, chromé, inox ou colonne en bois, sans oublier l'Époxy CORTEN. Le programme des tables COROLLE 2 se décline avec élégance pour satisfaire vos exigences, tant en matière de design qu'en fonction de vos impératifs techniques.

#### HOCKEY

TABLE A PIEDS OBLIQUES

Un programme vivant de tables qui dansent avec les formes et les hauteurs, afin d'offrir une harmonie aux espaces de cafétéria et de salles de repos ou de restauration.

HOCKEY est conçu avec des pieds inclinés, façonnés en tube d'acier époxy.

Les HOCKEY sont réalisées en hauteur 76

Les plateaux peuvent être fournis en mélaminé 19 et 28mm, ou en stratifiés 19mm et 29mm sur support hydrofugé.

Les tables HOCKEY peuvent être réalisées en hauteur "Mange-debout" et en toutes hauteurs spécifiques. Toutes les versions de pieds HOCKEY sont livrés avec vérins de niveau.





en INOX (pour usage extérieur). A



ENTREPRISE

RESTAURATION

**EDUCATION** 

#### COUPOLE

TABLE SUR BASE RONDE BOMBEE

Tables de conseil COUPOLE. Forme Tonneau arrondi. Double piétement avec colonne Ø 140 mm et disques Ø 650 mm ou Ø 820 mm, selon plateau proposé en mélaminé 28 mm. Option TOP ACCESS.





### **KEOPS**

Un design résolument contemporain pour un piètement entièrement métallique, réinventant le savoir-faire ancestral de l'homme face à la matière. L'acier, dans son éclat, révèle toute sa noblesse lorsqu'il est façonné par la main de l'artisan. L'authenticité à l'état pur.



### ARKKADE

Cette table incarne avec grâce l'élégance du design contemporain, parée d'une touche scandinave. Son plateau repose sur une structure robuste et élancée en acier époxy. Les piètements en double arcade supportent toutes les formes et dimensions de plateau.



### TABLES DE RÉUNION

Ces tables de réunion se caractérisent par des plateaux de grandes tailles. Pieds "fût" ou pieds carrés ou encore tables à double montant pour une meilleure stabilité, ces tables sont d'excellentes alternatives à notre gamme.



### KOLLABORATIF K7

#### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU

Les systèmes de mobilier de bureau de KOLLABORATIF reflètent un niveau d'expertise remarquable dans le domaine des aménagements d'espaces de travail. Grâce à leur conception variée, ces systèmes peuvent être agencés de multiples façons, s'adaptant ainsi tant aux méthodes de travail agiles qu'à celles plus traditionnelles. Certaines tables sont réglables en hauteur, tandis que d'autres se distinguent par des formes et des dimensions personnalisables. Toutes sont conçues à partir de matériaux durables et de haute qualité.



#### **KOLLABORATIF K7**

#### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU



Openspace équipé de KOLLABORATIF à 7 postes par BENCH.

### **KOLLABORATIF K7**

SYSTEME DE TABLES DE BUREAU





Plateau rond, plateau hexagonal arrondi, rectangulaire...
Des solutions pour se réunir en toute convivialité!

### **KOLLABORATIF K7B**

#### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU

La table, d'une remarquable stabilité, possède une structure aux détails biseautés qui allègent son apparence. Sa rigidité permet de soutenir de larges portées.







Tables 4 pieds & plateau unique, coins arrondis





### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU



\*KONVIVIAL\*\* avec ses pieds élégamment courbés et coniques, se termine par un vérin au design toujours chromé. Cadre périmétrique structurant en époxy.





Les tables TRIOMINO propose une géométrie au service de l'échange.
Fini l'opposition frontale qui caractérise les tables traditionnelles. Notre table TRIOMINO, avec sa forme triangulaire aux angles adoucis, crée naturellement une dynamique de conversation fluide où chaque participant trouve sa place sans confrontation directe. Sa géométrie unique favorise une convivialité spontanée et des échanges plus authentiques, en abolissant la hiérarchie implicite des dispositions classiques.

# KONVIVIAL TRIOMINO 3



### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU









#### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU



\*KONVIVIAL\*\* avec ses pieds élégamment courbés et coniques, se termine par un vérin au design toujours chromé. Cadre périmétrique structurant en époxy.





Les tables TRIOMINO propose une géométrie au service de l'échange.

Fini l'opposition frontale qui caractérise les tables traditionnelles. Notre table TRIOMINO, avec sa forme triangulaire aux angles adoucis, crée naturellement une dynamique de conversation fluide où chaque participant trouve sa place sans confrontation directe. Sa géométrie unique favorise une convivialité spontanée et des échanges plus authentiques, en abolissant la hiérarchie implicite des dispositions classiques.

# KONVIVIAL TRIOMINO 3



#### SYSTEME DE TABLES DE BUREAU



\*KONVIVIAL\*\* avec ses pieds élégamment courbés et coniques, se termine par un vérin au design toujours chromé. Cadre périmétrique structurant en époxy.





Les tables TRIOMINO propose une géométrie au service de l'échange.

Fini l'opposition frontale qui caractérise les tables traditionnelles. Notre table TRIOMINO, avec sa forme triangulaire aux angles adoucis, crée naturellement une dynamique de conversation fluide où chaque participant trouve sa place sans confrontation directe. Sa géométrie unique favorise une convivialité spontanée et des échanges plus authentiques, en abolissant la hiérarchie implicite des dispositions classiques.

# KONVIVIAL TRIOMINO 3







Les tables TRIOMINO propose une géométrie au

service de l'échange.
Fini l'opposition frontale qui caractérise les tables traditionnelles. Notre table TRIOMINO, avec sa form triangulaire aux angles adoucis, crée naturellement une dynamique de conversation fluide où chaque participant trouve sa place sans confrontation directe Sa géométrie unique favorise une convivialité spontanée et des échanges plus authentiques, en abolissant la hiérarchie implicite des dispositions classiques



## **KONCURRENT K2**







Tables 4 pieds & plateau unique, coins arrondis

## OBLIK

### TABLE DE RÉUNION MODULAIRE OU MULTI-PLAN



# CENTRALE

### TABLES À PIÈTEMENT CENTRAL, BASE A 4, 5, 6 BRANCHES

Le principe de la gamme CENTRALE est simple, une colonne en Ø80 ou Ø100mm, équipée d'une base en 4, 5 ou 6 pieds. A vous de choisir en fonction du dégagement choisi, de l'empiètement, de la stabilité et de l'esthétique...



Tables Rondes Réf. TDL3500C 2 dimensions d'embase pour des tables jusqu'au Ø 120 cm.

Tables Rondes Réf. 5.BS



Tables Rondes Réf. 4.BS

# TELESKOPIC

#### BUREAU ASSIS-DEBOUT: PERFORMANCE ET CONFORT

Notre best-seller en bureaux assis-debout allie matériaux et technologie de pointe pour une expérience utilisateur exceptionnelle. Le système assure des ajustements rapides et silencieux. Son châssis en acier renforcé garantit une stabilité optimale, même lors d'une utilisation intensive.

Fonctionnalités: L'écran de contrôle ergonomique permet un réglage instantané de la hauteur (trois positions mémorisables). Les ports USB/USB-C intégrés maintiennent vos appareils accessibles en permanence.





# The statement of the st

# TELESKOPIC

Nous concevons et réalisons nos bureaux à réglage électriques également en ensemble Multiplans. Plan principal jusqu'à profondeur 100 cm et retours directs de profondeur 60 ou 80 cm. 3 colonnes fonctionnant en simultané avec une commande unique : Présélection programmable de 3 hauteurs , affichage de la hauteur et commande "monte/descend"



# **KLAIRVOX**

Rayonnage ouvert KLAIRVOX, structure métal époxy et tablettes mélaminées 19 mm. Dimensions standard ou sur mesures Dessinez la vôtre!





# **KLAIRTOP**

Tables basses, structure métal époxy et tablettes mélaminées 19 mm. Dimensions standard ou sur mesures, epoxy "canon de fusil".



Table basse 60x110x45cm

Desserte carrée 40x40x40cm



## LOCRONAN

BAR PERSONNALISABLE



## BUFFET

### **BUFFET & VAISSELLIER**

Mobilier pour collectivités, EPHAD ou espace de restaurations.

Fabrication standardisée ou sur mesures.





# DÉCORS

### **MÉLAMINÉS**



### STRATIFIÉS SC1 (TARIF STANDARD)



### STRATIFIÉS SC2

Béton Naturel

Gris Métal



Porfido Terre

Les Chants PVC ou ABS (épaisseur 2mm) sont disponibles dans tous les coloris assortis aux plateaux mélaminés et multipli.

Les chants antichoc-bimatière épaisseur 5 mm pour panneaux épaisseur 19mm

Chant Anti-choc 5 mm

Multipli

Anthracite

Blanc

Noir + Antichoc demi-rond

Beige


Marron

Normes : EN717-2/ M3 Euroclasse / EN 14323 /

EN 438-2


Nettoyage : Eau claire ou savonneuse

### **EPOXY**



# PLANS DE TRAVAIL

#### FORMES DES PLANS





## CONTACT

Route de Valderiès, 2226 81400 Rosières, France Tél. +33 5 63 36 91 80 mgi@mgi-mobilier.fr www.mgi-mobilier.fr Lundi - vendredi: 8h30-12h et 13h30-17h30



